

Schüco Living Classic



Ontwikkeld om uw wensen te vervullen.

Met Schüco Living creëert u een woonomgeving die helemaal aansluit bij uw wensen: comfortabel, veilig en energie-efficiënt. De ramen en deuren van het nieuwe kunststof systeem bieden u een groot aantal ontwerp mogelijkheden dankzij een ruime keuze aan vormen, kleuren en oppervlakte-uitvoering.

Ontdek de duurzame en bewezen kwaliteit van Schüco bij uw Schüco-partner met competent advies op alle vlakken:

- thermische- en geluidsisolatie
- keuze van het oppervlak en de kleur
- veiligheidsuitrusting en raamtoebehoren

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.be
www.schueco.nl

Follow us:



Schüco – Systemoplossingen voor ramen, deuren en gevels

Het in Bielefeld gevestigde Schüco International KG ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor ramen, deuren en vliesgevels. De 5.400 medewerkers die wereldwijd voor het bedrijf werken, zorgen er vandaag en in de toekomst voor dat het bedrijf marktleider is en blijft op het gebied van service en technologie. Naast innovatieve producten voor woningen en bedrijfsgebouwen biedt de specialist op het gebied van gebouwschillen advies en digitale oplossingen in alle fases van een bouwproject – vanaf het initiële idee, de planning en de productie tot de montage. 12.000 gevelfabrikanten, architecten, aannemers en investeerders werken met Schüco samen. Het bedrijf is in meer dan 80 landen actief. Meer informatie op www.schueco.com

ORIGINELE RESERVEONDERDELEN VAN SCHÜCO
SNEL EN EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN
WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE

SCHÜCO



Het merkteken "Schüco" en andere zijn in Duitsland en diverse internationale markten beschermd. Wij geven u op aanvraag graag nadere informatie.

P 4151/NL/05/20/Printed in Germany. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Ditzelfde geldt voor de afbeeldingen.

Idee van mij. Ramen van Schüco. Schüco Living Classic. Ontworpen naar mijn behoeften.





04 Comfort
Schüco Living Classic – Ramen voor optimaal comfort

06 Veiligheid
Schüco Living Classic – Altijd op uw gemak


08 Energie
Schüco Living Classic – Perfecte energiebalans

10 Design
Schüco Living Classic – Individuele vormgevingsmogelijkheden

14 Schüco kwaliteit
Schüco Living Classic – Made in Germany

Schüco LivIng – Ramen voor optimaal comfort

Moderne kunststof ramen hebben tegenwoordig een levensduur van 30 jaar en meer. Dan is het wel belangrijk dat de afzonderlijke onderdelen, zoals de afdichtingen, ook zo'n lange levensduur hebben. Deze onderdelen zijn namelijk doorslaggevend voor het probleemloos functioneren van uw ramen. Bij de Schüco LivIng ramen zijn ook de kleinste onderdelen van uitstekende kwaliteit. Zo zijn de afdichtingen gemaakt van hoogwaardig EPDM. EPDM is een afdichtingsmateriaal van topklasse dat dankzij zijn superieure eigenschappen talloze toepassingen kent, bijvoorbeeld in de medische sector, in de luchtvaart en in de auto-industrie.




Kwaliteit tot in het kleinste detail

Ook bij de productie van ramen worden hoge eisen gesteld aan afdichtingen. Ze moeten zeer goed afsluiten, jarenlang betrouwbaar functioneren en een optimale bescherming leveren tegen weersinvloeden. Al ruim 50 jaar is EPDM-koudschuim hiervoor de aangewezen keuze. EPDM-dichtingen beschikken over een uitstekende veerkracht* die gedurende de hele levensduur van het raam de beste afdichting

garandeert. Een tijdrovende en dure vervanging van de afdichtingen is dus niet nodig.

De Schüco LivIng ramen maken gebruik van de allernieuwste afdichtingstechnologie, die zelfs in de hoeken van het raam garant staat voor optimale prestaties. Voor u betekent dat vooral een maximaal wooncomfort en een gevoel van welbehagen.

Bij een vergelijking van het herstelgedrag* van Schüco EPDM-afdichtingen en niet-EPDM-afdichtingen blijkt duidelijk dat het hoogwaardige materiaal dat in EPDM-afdichtingen wordt gebruikt, gedurende de gehele levensduur zijn hoge afdichtingseffect en dus zijn positieve eigenschappen met betrekking tot bescherming tegen tocht, koude, vocht en lawaai behoudt. De niet-EPDM-afdichting verliest in de eerste jaren al enorm veel elasticiteit en wordt broos. Na ongeveer 7 jaar bedraagt het afdichtingseffect nog slechts ongeveer 50 %.



*Gedrag van een afdichting bij terugkerende samendrukking, bijv. openen en sluiten van het raam. Het optimale gedrag is een terugvorming naar de startcontour. Alleen die garandeert namelijk een permanent hoge afdichting.

Geniet van uw rust

Schüco LivIng ramen houden storende geluiden buiten. In combinatie met geluïdsisolerende beglazing leveren het kunststof raamsysteem en de innovatieve EPDM-afdichtingen een voortreffelijke bescherming tegen ongewenste geluiden

tot maximaal 47 dB. Geniet van de rust in uw eigen huis en elimineer stress door storende geluiden als de grasmaaier van de buurman, het geroezemoes in uw straat, de bouwplaats om de hoek of de luchthaven enkele kilometers verderop.




Met Schüco LivIng ramen blijft uw thuis decennia beschermd tegen tocht, lawaai, vocht en koude. Maak het gezellig en geniet van uw nieuwe woonkwaliteit.

Schüco LivIng – Altijd op uw gemak

In uw eigen huis wilt u zich altijd veilig en op uw gemak voelen. Daarom is het een goed idee om te investeren in adequate beveiliging. Schüco LivIng ramen zijn voorzien van het modernste sluitwerk en kunnen naar behoefte worden uitgerust met aanvullende beveiligingsopties.


SCHÜCO
BESCHERMT



Dag en nacht goed beschermd

Met de uitgekende techniek van de Schüco LivIng ramen werpt u een hoge barrière op voor inbrekers en dieven – een prettig idee. Naast de hoge natuurlijke weerstand van kunststof maken de ramen van het kunststof systeem Schüco LivIng het inbrekers nog moeilijker dankzij de bovengemiddelde bouwdiepte en de zeer diep

liggende beslagelementen. Inbreken wordt hierdoor een lastige klus. Dankzij het uiterst moderne beslag, uitgevoerd in staal en voorzien van vergrendelingen met paddenstoelnokken, maakt het uitlichten van ramen zo goed als onmogelijk. Ook het uitboren van de hardstalen beslagelementen is nauwelijks een reëel gevaar. Zo bent u dag en nacht optimaal beschermd.




Hoge basisveiligheid: de verhoogde bouwdiepte en een dieper liggend beslag zorgen ervoor dat inbrekers niet aan de afsluitelementen kunnen.



Optionele afsluitbare grepen beveiligen de sluitfunctie van de vleugel.

Inbraakbeveiliging volgens uw behoeften

Hoe goed een raam bestand is tegen inbraakpogingen, wordt bepaald door de weerstands-klasse (RC). Deze wordt door Europese normen gereguleerd. De officieel genormeerde weerstandsklassen geven informatie over hoelang ramen of deuren een gewelddadige inbraakpoging met diverse werktuigen kunnen weerstaan. Als het openbreken van een raam of deur meer dan een minuut kost, staken veel daders hun poging uit angst om ontdekt te worden. Zodoende geldt: hoe hoger de weerstandsklasse, hoe hoger de inbraakbescherming.



Zonder aanvullende beveiliging heeft de inbreker vrij spel.

Deze weerstandsklasse biedt een goede basisbeveiliging tegen inbraakpogingen.

Verhoogde beveiliging tegen inbraakpogingen met eenvoudig gereedschap. Met extra veiligheidsglas wordt veiligheidsklasse RC2 bereikt.

Schüco LivIng – Perfecte energiebalans

Warmte blijft binnen, koude buiten. Met maar liefst zeven kamers in het profiel wordt thermische isolatie tot maximaal passiefhuisniveau bereikt. Tot voor kort was dit zonder aanvullende maatregelen ondenkbaar.

Door uw oude ramen te vervangen door Schüco LivIng ramen kunt u uw energieverbruik dan ook aanzienlijk verlagen. Dit leidt niet alleen tot minder energiekosten, maar ook tot een vermindering van de CO₂-uitstoot. Zo slaat u twee vlieden in één klap: een lagere energierekening en een kleinere ecologische voetafdruk.

Met hun goede thermisch-isolerende eigenschappen leveren uw Schüco LivIng ramen een

belangrijke bijdrage aan een behaaglijk binnenklimaat. Zelfs in de strengste winters daalt de temperatuur aan de binnenzijde van uw ramen niet merkbaar onder de kamertemperatuur. Zo worden tocht en condensvorming structureel en effectief voorkomen. Via het glasoppervlak gaat bovendien nauwelijks warmte verloren, terwijl waardevolle zonnewarmte onbelemmerd wordt binnengelaten.



Infraroodopnames of thermografieën geven duidelijk aan waar een huis ongecontroleerd energie verliest. Rood betekent warmte- en dus een groot energieverlies.



Na de zorgvuldige inbouw van nieuwe ramen uit het Schüco LivIng raamsysteem toont de thermografie een heel ander beeld. Het oorspronkelijke energieverlies is praktisch volledig verdwenen. Het oorspronkelijke energieverlies wordt nagenoeg volledig weggewerkt.

Individuele beglazingsopties voor isolatie- en speciaal glas met een dikte van 16 mm tot 54 mm.

De heldere en tijdloze lijnvoering van de Classic-vleugelgeometrie sluit naadloos aan bij de architectonische vereisten van vandaag.

Twee afdichtingsniveaus garanderen een optimale bescherming tegen wind, regen en geluid.

Smalle aanzichtbreedten voor maximale lichtinval zodat u optimaal profiteert van het energiepotentieel van de zon.

7-kamerprofielsysteem met uitstekende prestaties op het gebied van thermische isolatie voor U_F-waarden tot 1,0 W/(m²K).



Schüco LivIng 82 AS

Individuele beglazingsopties voor isolatie- en speciaal glas met een dikte van 16 mm tot 54 mm.

De heldere en tijdloze lijnvoering van de Classic-vleugelgeometrie sluit naadloos aan bij de architectonische vereisten van vandaag.

Drie afdichtingsniveaus garanderen een optimale bescherming tegen wind, regen en geluid.

Smalle aanzichtbreedten voor maximale lichtinval zodat u optimaal profiteert van het energiepotentieel van de zon.

7-kamerprofielsysteem met uitstekende warme-isolerende eigenschappen voor U_F-waarden tot 0,96 W/(m²K).



Schüco LivIng 82 MD

Schüco LivIng – Individuele vormgevingsmogelijkheden

Het individuele karakter springt direct in het oog: Schüco LivIng ramen combineren op unieke wijze functionaliteit met tijdloos design. De vele vormgevings- en kleuropties, die zich tot een harmonieus geheel laten componeren, geven elk huis zijn eigen unieke stijl.



Individueel design voor uw Schüco LivIng ramen

Het folieassortiment Schüco UnlimitedFinish met meer dan 200 effen kleuren en houtstructuur biedt een groot aantal keuzemogelijkheden voor elke smaak. Ramen bepalen echter niet alleen het uitzicht van uw gevel, maar vooral ook de sfeer binnen. De profieloppervlakken van Schüco LivIng ramen kunnen in meerdere kleuren worden uitgevoerd. Zo kunt u voor de binnenzijde kiezen voor andere kleuraccenten, geheel aangepast aan uw woonstijl, dan voor de buitenzijde. Bovendien biedt het op het raamdesign afgestemde assortiment grepen u nog meer individuele vormgevingsopties voor uw op maat gemaakte Schüco LivIng ramen.



U hebt de keuze uit een uitgebreid aanbod van meer dan 200 effen kleuren en houtdecoraties.

In aansluiting op het toenemende gebruik van grijs tinten in de architectuur is Schüco LivIng ook in grijs in de massa leverbaar. Deze variant zorgt voor een uitgesproken harmonieuze samenhang, vooral bij geopende ramen.



Perfect op elkaar afgestemd ontwerp voor uw nieuwe ramen

Met raamgrepen kunnen individuele designaccenten worden gezet. Om uw nieuwe Schüco Living Classic ramen uniek te maken, heeft Schüco vele varianten in het assortiment. Of het nu gaat om heldere, rechte lijnen of kleurige

accenten - het Schüco-greepassortiment omvat een breed scala aan mogelijkheden. Tegelijkertijd biedt Schüco een consistente uitstraling voor raam-, deur- en schuifdeurgrepen, wat een uniforme uitstraling binnen het woongedeelte mogelijk maakt.



Het Schüco Design-greepassortiment voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van optiek en functionaliteit.



Handgrepen en beslagen van duurzame materialen rondt het beeld van uw ramen af. Hier vindt u het standaardgreepassortiment van Schüco.




Grote keuze aan vormen voor een individuele vormgeving van de gevel


Waarom zou een raam altijd vier hoeken moeten hebben? Misschien wilt u een driehoekig raam of een raam met een ronde boog. Schüco Living stelt u in staat uw ramen helemaal naar uw

eigen persoonlijke ideeën en wensen vorm te geven. Met stijlelementen als roedes en glaslaten brengt u hierbij aanvullende accenten aan en zorgt u ervoor dat uw nieuwe ramen ware blikvangers worden.

Eendelige ramen en raamdeuren



Meerdelige ramen en raamdeuren



Vormgevingsvarianten die hun stempel drukken op de totale indruk van de gevel.



Rechthoekige, hoogstaande ramen zonder kleinhouten benadrukken de lichtinval.




Horizontaal aangebrachte kleinhouten ondersteunen de horizontale vormgeving en creëren een optisch gevoel van breedte.



Met verticale kleinhouten verkrijgt u een fijne structurering van het raamoppervlak in elegante stijl.

Schüco LivIng – Made in Germany

Er zijn veel goede redenen om voor Schüco LivIng kunststof ramen te kiezen. Eén daarvan is de overtuigende kwaliteit van de systemen van Schüco. Alle Schüco kunststof systemen worden in onze fabriek in het Duitse Weißenfels ontwikkeld en geproduceerd. De gebruikte kunststof voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, is milieuvriendelijk gestabiliseerd op calcium-zinkbasis, licht- en weerbestendig, slagvast en ook bij hogere temperaturen uiterst vormvast. Beslagelementen en grepen hebben een corrosiewerende laag. Bovendien vereisen Schüco LivIng ramen slechts een minimum aan onderhoud, wat uiteraard ook de kosten gunstig beïnvloedt.



360° duurzaamheid van het idee tot aan de recyclage: duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de Schüco bedrijfsstrategie. Daarvoor ontwikkelt Schüco kwalitatief hoogstaande hulpbronnenbesparende en energiezuinige producten en prestaties, die standaarden zetten en die het de Schüco partners mogelijk maken om betrouwbare en duurzame waarden te halen.

Duurzaamheid betekent gebouwen zodanig plannen, bouwen en beheren dat deze ecologisch, economisch en functioneel even goed duurzaam voor de toekomst zijn. Daarvoor heeft men behoefte aan hoogwaardige, innovatieve en hulpmiddelenbesparende producten en oplossingen. Schüco systemen zijn bovendien ontwikkeld voor een hoge

- gebruiksvriendelijkheid,
- gebruikerscomfort,
- energie-efficiëntie,
- en klimaatbescherming.

Met de talrijke Schüco kunststof systemen wordt de energie-efficiëntie geoptimaliseerd, de CO₂-emissie gereduceerd en worden natuurlijke bronnen ontzien. Daarnaast zijn alle kunststof systemen van Schüco volledig recyclebaar.

Met het Schüco engagement bij Rewindo worden ramen na hun gebruik opnieuw verwerkt. De herwonnen materialen worden opnieuw in het productieproces ingevoerd – zonder kwaliteitsverlies.



Maar daar stopt het niet: ook bij het eigenlijke productieproces zorgen wij met talrijke maatregelen voor een lagere energiebehoefte met bijvoorbeeld de nieuwste energiebesparende machinetechnologie en duurzame productiehallen.

VinylPlus is een vrijwillige zelfverplichting voor de duurzame productie en het gebruik van kunststof.

